

A person wearing red medical pants and white gloves is performing CPR on a training mannequin lying on a blue surface. The mannequin is wearing a white shirt. The background is slightly blurred, showing more of the training area.

Важность обучения **учащихся оказанию
первой доврачебной **помощи** на уроках **ОБЗР****

Учитель ОБЗР
ГБОУ СОШ № 1
с.Кинель-Черкассы
Парамонова И В .

Каждый год тысячи людей погибают, потому что очевидцы не знают, как помочь.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 70 % людей пострадавших от травм, погибают из- за неоказания им необходимой первой помощи. Правильные действия в течении первых 3 - 5 минут повышают шансы на выживание более чем в 50 % случаев. По данным министерства здравоохранения России в нашей стране от неоказания первой помощи на месте ЧП погибают 25% пострадавших, у которых был шанс выжить.





**Вот так вот
не надо!!**





Статья 2

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Статья 20

1. Каждый имеет право на жизнь.

**ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА -
НАИВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ**



Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Федеральный закон, 21 ноября 2011, № 323-ФЗ

Статья 31. Первая помощь

1. Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.
2. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий по оказанию первой помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. Примерные программы учебного курса, предмета и дисциплины по оказанию первой помощи разрабатываются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и утверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.

4. Состояния, требующие первой помощи:

- 1 Отсутствие сознания.
- 2 Остановка дыхания и (или) остановка кровообращения.
- 3 Нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом и иные угрожающие жизни и здоровью нарушения дыхания.
- 4 Наружные кровотечения.
- 5 Травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения.
- 6 Отравления.
- 7 Укусы или ужаливания ядовитых животных.
- 8 Судорожный приступ, сопровождающийся потерей сознания.
- 9 Острые психологические реакции на стресс.

*Приложение N 1
к Порядку оказания первой
помощи, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 3 мая 2024 г. N 220н*

ПЕРЕЧЕНЬ СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

1. Отсутствие сознания.
 2. Остановка дыхания и (или) остановка кровообращения.
 3. Нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом и иные угрожающие жизни и здоровью нарушения дыхания.
-




**Почему важно
действовать быстро
при таких состояниях?**

👣 **Оцените**
окружающее
пространство на
наличие угроз




Потеря сознания





ВПК Ураган ГБОУ СОШ 1 с .Кинель-Чекассы

Сердечно-легочная реанимация (СЛР)



Если дыхание
отсутствует, **мозг**
начинает умирать уже
через **4–6 минут** без
кислорода.



120 раз
В МИНУТУ

В российском городе одноклассники спасли жизнь другу

В Якутске

Трое друзей возвращались домой после занятий по танцам, в этот день на улице стоял сильный мороз. Внезапно один из подростков начал задыхаться и упал на землю. Один из друзей мальчика бросился за врачами в поликлинику, которая была неподалеку, второй расстегнул на школьнике одежду, снял шарф и начал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Он мой долгожданный ребенок, и я очень благодарна, что они спасли жизнь моему сыну. Любой взрослый человек просто мог бы запаниковать. Даже я, как мать, не смогла бы так быстро среагировать. Несмотря на свой возраст, они совершили героический поступок. Я очень хочу, чтобы их наградили!

Мама школьника

Врачи отметили, что именно грамотные действий ребят в первые минуты спасли жизнь мальчику. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает «ЯСИА».

Рамблер/



Ребенок изучил приемы первой помощи и спас жизнь маме

16 декабря 2019



При частичном удушьи:

человек может кашлять,
дыхание частично
сохраняется, краснеет.

Важно помнить: нельзя стучать
по груди, спине и предлагать
питье, так как это может
привести к тому, что объект
пройдет глубже и полностью
перекроет дыхательные пути.




Попытка произвольного кашля



Метод Геймлиха (взрослые):



Удары между лопатками



**Неконтролируемое
кровотечение может
привести к шоку и
смерти уже через
несколько минут.**



Алгоритм оказания первой помощи

- 1 Оценка обстановки и обеспечение безопасности.
- 2 Остановка кровотечения.
- 3 Проверка наличия признаков жизни.
- 4 Сердечно-легочная реанимация.
- 5 Подробный осмотр и опрос пострадавшего.
- 6 Специализированная помощь.
- 7 Передача пострадавшего медицинским специалистам.

Приложение N 2
к Порядку оказания первой
помощи, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 3 мая 2024 г. N 220н

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ


1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи:

определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц;


ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ АРТЕРИЙ

Артерию выше места ранения зажмите пальцем.

Второй спасатель в это время готовит средства для остановки кровотечения



Сонной



Подключичной



Наружной челюстной



Височной




Подмышечной



Плечевой



Бедренной



Наложение давящей повязки на артерию предплечья

ЗАКРУТКА
С ПОМОЩЬЮ
ПАЛОЧКИ



Воспитанники ВПК "Ураган"

Участие в соревнованиях и в ВСОШ по ОБЗР



ВПК Ураган ГБОУ СОШ № 1 с. Кинель-Чекассы

Спасибо за внимание!

